






Grades da cama

Uma das medidas para prevenção de quedas de pacientes é utilizar cama com grades e manter estas sempre elevadas.



Medicamento em infusão

Está sendo infundido na paciente o medicamento que ela relatou ser alérgica. Esse é um evento adverso grave e pode levar a paciente a óbito. Esse evento aconteceu devido a falhas em muitas barreiras do sistema (prescrição, dispensação e administração do medicamento) e medidas devem ser tomadas para prevenção.



Placa de identificação da paciente

Eventos adversos, como quedas e lesão por pressão, podem ser evitados através da identificação do paciente com risco com a sinalização à beira do leito ou pulseira e adoção de medidas de prevenção. Isso torna visível a necessidade de adotar cuidados básicos.



Técnica para higienização das mãos

Os pontos de assistência devem possuir lembretes sobre importância da higienização das mãos e sobre as indicações e procedimentos adequados para realizá-la.



Situação incorreta



Escada para a paciente descer da cama

A escada auxilia a paciente no momento de saída do leito e deve ser firme e antiderrapante.



Situação correta



Situação correta



Situação incorreta



Situação incorreta



Situação correta

Decúbito da paciente

A mudança de decúbito é uma das medidas de prevenção de lesão por pressão. O horário do momento da cena é 16h45 e, de acordo com o relógio de mudança de decúbito, neste horário a paciente deveria estar em decúbito lateral esquerdo, mas encontra-se em decúbito dorsal.



Situação incorreta



Situação correta

Pulseira de identificação da paciente

Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos dois identificadores padronizados na pulseira de identificação. Nesta instituição, os identificadores padronizados são: nome completo por extenso e data de nascimento, que precisam constar na pulseira. **IMPORTANTE:** O número do quarto/enfermaria/leito do paciente não pode ser usado como um identificador, em função do risco de trocas no decorrer da estada do paciente no serviço.



Situação correta



Situação incorreta

Ambiente para higienização das mãos

É necessário assegurar que a infraestrutura necessária esteja disponível para permitir a prática correta de higiene das mãos pelos profissionais de saúde, isso inclui pias e dispensadores de álcool no local de assistência.



Situação correta

Armário com os pertences da paciente

Os pertences pessoais devem ser mantidos próximos do paciente.

Profissional manipulando bolsa coletora de urina

O profissional de saúde deve utilizar luvas para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas e pele não íntegra de todos os pacientes.